

Seznam dílů GV03 HOME-F dle dodacího listu

Hardware box

Použité díly	HOME F5	HOME F5+	HOME F6
	(max 300×250)	(max 600×250)	(max 600×300)
Přední konzola – H	1 pár	1 pár	1 pár
Pojistka při prasknutí pružiny – L	1 ks	1 ks	1 ks
Pojistka při prasknutí pružiny – P	1 ks	1 ks	1 ks
Lankový buben	1 pár	1 pár	1 pár
Horní držák kolečka s kolečkem	1 pár	1 pár	1 pár
Spodní stranový T-držák HOME-F	1 pár	1 pár	1 pár
Ocelové lanko	6 m	6 m	7 m
Profilový závěs	3 m	3 m	3 m
Matice s vroubkováním M8	22 ks	22 ks	22 ks
Šroub z aretací M8×17	2 ks	2 ks	2 ks
Krátký šroub do kolejničky M8×10,5	20 ks	20 ks	20 ks
Samozávrtný šroub 6,3×25	100 ks	120 ks	150 ks
Středová konzola	—	1 ks	1 ks
1" ložisko, 180 Kg	2 ks	2 ks	2 ks

Přední konzola – H



Pojistka při prasknutí pruž.



Lankový buben



Ocelové lanko



Horní držák kolečka




Spodní pant



Profilový závěs




Matice s vroubkováním M8




Šroub M8×17 a M8×10,5




Samozávrtný šroub 6,3×25



Středová konzola




1" ložisko



Složení vrat do max. rozměru — 600×300 cm nebo 295 Kg

<i>Použité díly – <u>přesné množství dle dodacího listu</u></i>	<i>jednotka</i>
Konstrukce vrat - kolejnice — <i>dle rozměru vrat — horizontální, vertikální</i>	1 set
Hardware box HOME F5, HOME F5+ nebo HOME F6 — <i>viz str. 1</i>	1 set
Pružiny HOME-F — <i>dle rozměru a váhy</i>	1 pár
Trubka pro pružinu s drážkou — <i>dle šířky vrat</i>	1 pár
Bočnice L 50 cm nebo 61 cm — <i>dle počtu a dle použitého panelu</i>	× ks dle DL
Bočnice P 50 cm nebo 61 cm — <i>dle počtu a dle použitého panelu</i>	× ks dle DL
AL profil pro panely 40 mm H=35 mm nebo H=55 mm — <i>dle šířky vrat</i>	× m dle DL
Spodní těsnící guma — <i>dle šířky vrat</i>	× m dle DL
Překladový profil pro těsnění	× m dle DL
Svorka pro překladový profil — <i>volitelná položka</i>	× ks dle DL
Spojovací deska k montáži překladového profilu	2 ks
Vrchní těsnící guma na překladový profil	× m dle DL
Dráha pohonu — <i>dle výšky vrat (možné rozměry 3,0m; 3,3m; 3,6m; 4,2m; 5,2m) — pouze s elektrickým pohonem</i>	1 ks
El. pohon 800 Nm, 1200 Nm nebo 1800 Nm — <i>dle váhy vratového křídla + 2× dálkový ovladač k motoru zdarma — volitelná položka</i>	1 ks
Ruční pohon, řetězové ovládání s redukcí 4:1 — <i>volitelná položka</i>	1 ks
Pojistka při přetržení lanka do 450 Kg — <i>pouze v případě ručního pohonu — nahrazuje též Spodní stranový T-držák – spodní pant v hardware boxu</i>	1 pár
Vnitřní bezpečnostní západka — <i>volitelná položka</i>	1 ks
Oboustranný zámek — <i>volitelná položka</i>	1 ks
Vnitřní a venkovní madlo zapuštěné — <i>volitelná položka</i>	1 ks
Pant středový — <i>dle počtu panelů</i>	× ks dle DL
Pant boční — <i>dle počtu panelů</i>	× ks dle DL
Kolečko — <i>dle počtu panelů</i>	× ks dle DL
Omega profil – vyztužovací profil pro panel — <i>nad 4,5 m šířky vrat</i>	× m dle DL
Panel garážových vrat výška 50 cm nebo 61 cm a počet dle výšky stavebního otvoru — <i>dekor a barva panelu dle výběru</i>	× m dle DL


Kolejnice



Pružiny HOME-F




Trubka s drážkou




Bočnice



AL profil pro panely



Spodní těsnící guma



Překladový profil + těsnění




Svorka pro překlad. profil



Spojovací deska profilu



Dráha pohonu + el. motor



Ruční pohon - řetěz. ovládání



Pojistka při přetržení lanka



Západka + oboustranný zámek



Vnitřní, venkovní madlo



Pant středový



Pant boční



Kolečko



Omega (vyztužovací) profil





Panel garážových vrat METECNO s ochranou prstů proti skřípnutí

