

## Seznam dílů GV03 HOME-X dle dodacího listu

### Hardware box

<i>Použité díly</i>	<b>HOME X5</b> (max 300×250)	<b>HOME X5+</b> (max 550×250)
Hardware box HOME-X (max. 130Kg)		
- Lišta pro uchycení pružiny	1 ks	1 ks
- Držák kladky s dvojitou drážkou		
- Kryt držáku kladky		
Horní držák kolečka s kolečkem	1 pár	1 pár
Spodní stranový držák HOME-X	1 pár	1 pár
Profilový závěs	3 m	3 m
Matice s vroubkováním M8	22 ks	37 ks
Šroub z aretací M8×17	2 ks	2 ks
Krátký šroub do kolejnice M8×10,5	20 ks	35 ks
Samozávrtný šroub 6,3×25 mm	100 ks	130 ks

Hardware box HOME-X



Horní držák kolečka




Spodní stranový držák




Profilový závěs




Matice s vroubkováním M8




Šroub s aretací



Krátký šroub do kolejnice




Samozávrtný šroub 6,3×25




## Složení vrat do max. rozměru — 550×250 cm nebo 130 Kg

<i>Použité díly – <u>přesné množství dle dodacího listu</u></i>	<i>jednotka</i>
Konstrukce vrat - kolejnice — <i>dle rozměru vrat — horizontální, vertikální</i>	1 set
Boční spojovací deska – Levá	1 ks
Boční spojovací deska – Pravá	1 ks
Hardware box HOME X5 nebo HOME X5+ — <i>viz str. 1</i>	1 set
Pružiny HOME-X — <i>dle rozměru a váhy</i>	1 pár
Lankový set HOME-X — <i>dle výšky vrat</i>	1 pár
Bočnice L 50 cm nebo 61 cm — <i>dle počtu a dle použitého panelu</i>	× ks <i>dle DL</i>
Bočnice P 50 cm nebo 61 cm — <i>dle počtu a dle použitého panelu</i>	× ks <i>dle DL</i>
AL profil pro panely 40 mm H=35 mm nebo H=55 mm — <i>dle šířky vrat</i>	× m <i>dle DL</i>
Spodní těsnící guma — <i>dle šířky vrat</i>	× m <i>dle DL</i>
Překladový profil pro těsnění	× m <i>dle DL</i>
Svorka pro překladový profil — <i>volitelná položka</i>	× ks <i>dle DL</i>
Spojovací deska k montáži překladového profilu	2 ks
Vrchní těsnící guma na překladový profil	× m <i>dle DL</i>
Dráha pohonu — <i>dle výšky vrat (možné rozměry 3,0m; 3,3m; 3,6m; 4,2m; 5,2m) — pouze s elektrickým pohonem</i>	1 ks
El. pohon 800 Nm, 1200 Nm nebo 1800 Nm — <i>dle váhy vratového křídla + 2× dálkový ovladač k motoru zdarma — volitelná položka</i>	1 ks
Ruční pohon, řetězové ovládání s redukcí 4:1 — <i>volitelná položka</i>	1 ks
Vnitřní bezpečnostní západka — <i>volitelná položka</i>	1 ks
Oboustranný zámek — <i>volitelná položka</i>	1 ks
Vnitřní a venkovní madlo zapuštěné — <i>volitelná položka</i>	1 ks
Pant středový — <i>dle počtu panelů</i>	× ks <i>dle DL</i>
Pant boční — <i>dle počtu panelů</i>	× ks <i>dle DL</i>
Kolečko — <i>dle počtu panelů</i>	× ks <i>dle DL</i>
Plastová rozpěrka 18 mm kolečka HOME-X	× ks <i>dle DL</i>
Omega profil – vyztužovací profil pro panel nad 4,5 m šířky vrat	× m <i>dle DL</i>
Panel garážových vrat výška 50 cm nebo 61 cm a počet dle výšky stavebního otvoru — <i>dekor a barva panelu dle výběru</i>	× m <i>dle DL</i>

Kolejnice



Boční spoj. deska L + P




Pružiny a lankový set



Bočnice



AL profil pro panely



Spodní těsnící guma



Překladový profil + těsnění




Svorka pro překladový profil



Spojovací deska profilu



Dráha pohonu + el. motor



Ruční pohon - řetěz. ovládání



Západa + oboustranný zámek



Vnitřní, venkovní madlo



Pant středový



Pant boční



Kolečko



Plastová rozpěrka



Omega (vyztužovací) profil





## Panel garážových vrat METECNO s ochranou prstů proti skřípnutí

